Normstahl Mein Tor.



NORMSTAHL SUPERIOR 2.0

Ihr Tor in die Zukunft. Schön. Sicher. Smart.



GUTE GRÜNDE FÜR EIN SUPERIOR 2.0

DAS NORMSTAHL SUPERIOR 2.0 **EIN MEISTERWERK AN TECHNOLOGIE UND SICHERHEIT!**

Das Normstahl Superior hat eine lange und erfolgreiche Geschichte, die durch kontinuierliche Innovation und Verbesserung gekennzeichnet ist. Jetzt wird dieses Erbe mit dem verbesserten Normstahl Superior 2.0 fortgesetzt, der Meister aller Klassen für Ihre Garage!

DESIGN, DAS BEGEISTERT

Das Normstahl Superior 2.0 hat ein schlichtes und stilvolles Design, das sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Wählen Sie aus verschiedenen Designs, Farben und Oberflächen und integrieren Sie das Tor harmonisch in die Architektur Ihres Hauses. Ob klassisch, modern oder rustikal - für jeden Stil gibt es die perfekte Lösung.

SICHERHEIT, DIE BEEINDRUCKT

Sicherheit ist unser oberstes Gebot. Das Normstahl Superior 2.0 ist mit vielen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, wie z.B. einer integrierten Mehrfachverriegelung, Einbruchhemmung auf RC2-Niveau, AES-128 Bit verschlüsseltes Funksystem für die Fernbedienungen, die Möglichkeit zur Deaktivierung von externen Befehlen wenn Sie im Urlaub sind, Benachrichtigungen über den Zugang auf Ihrer App ... und vieles, vieles mehr. Gleichzeitig bietet Ihnen das Superior 2.0 in Kombination mit dem SPARK Antrieb den höchsten Sicherheitsstandard für Ihre Liebsten, Ihre Fahrzeuge oder Ihre Immobilie.

ENERGIEEFFIZIENZ, DIE SICH AUSZAHLT

Unsere Garagentore sind nicht nur sicher und komfortabel, sie helfen auch, Ihre Energiekosten zu senken. Dank hervorragender Dämmeigenschaften und hochwertiger Materialien bieten sie einen hervorragenden Witterungsschutz und reduzieren den Wärmeverlust. So bleibt Ihre Garage das ganze Jahr über angenehm temperiert.

KOMFORT, DER ENTSPANNT

Mit dem Normstahl Superior 2.0 Garagentor genießen Sie maximalen Komfort auf Knopfdruck. Ob per Fernbedienung oder Smartphone-App – Sie können Ihr Garagentor steuern, egal ob Sie im Auto oder auf dem Sofa sitzen. Obendrein ist das Superior 2.0 extrem leise, was Ihnen dabei hilft, sich zu entspannen und den Moment zu Hause zu genießen.

Fazit: Vertrauen Sie auf Qualität! Das Normstahl Superior 2.0 Sektionaltor ist mehr als nur ein Zugang zu Ihrer Garage. Es ist eine Investition in Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz für Ihr Haus und wertet es in Stil und Eleganz auf. Treffen Sie die richtige Wahl und profitieren Sie von der jahrzehntelangen Erfahrung und dem hervorragenden Ruf von Normstahl.



IHR VERNETZTES TOR



- Ort aus, für einen sicheren und reibungslosen Zugang
- Echtzeit-Benachrichtigungen über den Status Ihrer Garage
- Vereinfachen Sie Konfiguration und Wartung
- Schneller und effektiven Fernsupport

YALE HOME ALLE WICHTIGEN DINGE SIND SICHER. UND VERNETZT.

Schluss mit herkömmlichen Schlüsseln, für Sie und Ihre Gäste. intelligenten Geräte von Yale in Ihrem Haus verbinden und Kein lästiges manuelles Bedienen von Sicherheitsgeräten. Vergessen Sie das Jonglieren mit mehreren Konten für Ihr Smart Home-System. Und fühlen Sie sich nie wieder unsicher, wenn Sie nicht zu Hause sind. Mit der neuen Yale Home App können Sie die Sicherheit Ihres Hauses jederzeit und überall kontrollieren und überwachen. Mit Yale Home können Sie alle

steuern, einschließlich intelligenter Schlösser, Alarmanlagen, Sicherheitskameras, Tresore und natürlich Garagentoröffnern. Yale Home bietet Ihnen eine neue Ebene der Zugangskontrolle für Familienmitglieder und Freunde, Aktivitätsüberwachung, Überprüfung des Türstatus und einfaches Ver- und Entriegeln

SCHUTZ FÜR IHR ZUHAUSE. FÜR IHREN SEELENFRIEDEN. AUF KNOPFDRUCK.









Smart Schlösser für Schränke





HERVORRAGENDES DESIGN, DAS IHRE GARAGE ZUM STRAHLEN BRINGT!

SUPERIOR 2.0: DAS BESTAUSSEHENDSTE TOR AUF DEM MARKT

Dank der hochwertigen Materialien, der ausgefeilten Verarbeitung und der zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten, mit denen sich das Tor perfekt an das Aussehen Ihres Hauses anpassen lässt, ist das Superior 2.0 das • Hochwertige Tormodelle in stilvollste und eleganteste Tor, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist.

VON AUSSEN

- Perfekt passend zu Ihrem Haus
- Große Auswahl an Farben
- ästethischem Look
- Elegante Dichtungskontur

VON INNEN

- Elegantes Zugfedersystem
- Saubere Integration zwischen Torbeschlag und Garagenmotor
- Hochwertige Oberflächen

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN ZUR GESTALTUNG IHRES GARAGENTORS

Der erste Eindruck ist entscheidend. Nehmen Sie sich die Zeit, die Farbe für Ihr Garagentor zu finden, die am besten zu Ihrem Haus passt.

Standard Farben



Sie haben Ihre Traumfarbe nicht gefunden? Keine Sorge, Ihr Superior 2.0 ist in jeder Farbe der RAL-Palette erhältlich.

MODELLE

Das Design der Paneele spielt eine entscheidende Rolle beim Stil Ihres Garagentors. Ob Sie sich für einen modernen oder traditionellen Stil entscheiden, bleibt Ihnen überlassen. Wählen Sie ein Modell aus unserem Angebot, das am besten zu Ihrem Geschmack passt.









OBERFLÄCHEN

Style

Ein strapazierfähiges Stahlblech mit glatter Oberfläche oder strukturiertem Relief. Mit passender Lackversiegelung entsteht ein robustes und angenehmes, wartungsfreies Tor, das nie wieder gestrichen werden muss.









TOR DESIGNER

EIN ERSTER EINDRUCK IHRES NEUEN SUPERIOR 2.0

Nutzen Sie den interaktiven Tordesigner auf unserer Website, um einen ersten Eindruck von Ihrem neuen Superior 2.0 in Bezug auf Größe, Modell, Farbe, Oberfläche und Fenster zu erhalten.





Superior | Lichtgrau | Glatt | Trend



MAXIMIEREN SIE DAS POTENTIAL IHRER GARAGE

NÜTZLICHES ZUBEHÖR FÜR IHR SUPERIOR 2.0

SCHLUPFTÜREN

Sie gehen oft in die Garage und möchten nicht jedes Mal das Tor öffnen? Schlupftüren sind in diesen Fällen die ideale Lösung. Sie bieten mehr Komfort und eine niedrige Schwelle, die das Stolperrisiko ausschließt.







Der SPARK Antrieb lässt sich perfekt in das Superior 2.0

integrieren und wurde darüber hinaus dazu entwickelt, um

Ihre Stand-by-Energiekosten zu senken, ein sicherer Begleiter

NEU Thermische Isolierung

SEITENEINGANGSTÜREN

Mit thermisch getrennten Aluminiumprofilen und 3-Punkt-Verriegelung bieten sie maximale Sicherheit und Isolierung. Für die Nebeneingangstüren sind die gleichen Farben wie für die Garagentore erhältlich.





LICHTBAND



Diese Acrylglas-Torsegmente erstre-

cken sich als schmaler Streifen über

die gesamte Breite des Tores.



EU Thermische Isolierung

HIGHLIGHTS

ENERGIE-EFFIZIENZ

Mit einer Standby-Leistungsaufnahme von max. 0,6 W (Version 600N) erfüllt der Normstahl SPARK bereits die Ökodesign-Richtlinie 2025.

DEUTLICH MEHR ALS NUR SCHÖN ANZUSEHEN

SMART-HOME TECHNOLOGIE

Mit der Normstahl Connect und der Yale Home App (bei ausgewählten Modellen) haben Sie die volle Kontrolle Ihres Garagentores über Ihr Smartphone.



KEINE FUNKSTÖRUNGEN MEHR

Dank des neuen Zweifrequenz-Empfängermoduls RCB100E können Sie beguem zwischen 433- und 868-MHz-Sendern wählen.



SICHERHEIT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Mit vielen Funktionen in Software und Technik bietet der Normstahl SPARK ein hohes Maß an Sicherheit bei gleichzeitiger Benutzerfreundlichkeit.

EXKLUSIVE MERKMALE

Summer mit akustischem Signal der Automatik bei Betrieb

in Ihrem Leben zu sein und dank der innovativen

ein großartiges Endnutzererlebnis zu bieten.

Funktionen und einer Reihe von speziellem Zubehör

- Urlaubsmodus zur Deaktivierung der Funkbefehle von Sendern und Codeschloss
- Batteriespannungsanzeige zur Überprüfung des Status Wirkungsgrad der Automatisierung:

90% - 99% Hoher Wirkungsgrad: ausgezeichneter Zustand 50% - 89% Mittlerer Wirkungsgrad: Leistung beginnt sich zu verschlechtern

10% - 49% Niedriger Wirkungsgrad: Leistung ist beeinträchtigt und Wartung erforderlich

- Unwucht: Mit Hilfe dieses Parameters kann überprüft werden ob das Tor richtig ausgewuchtet ist oder ob das System ein Ungleichgewicht beim Öffnen oder Schließen feststellt
- Festhalten des Tores: Wenn das System feststellt, dass das Tor "fällt" (Federbruch), greift der Motor ein, um den Fall so weit wie möglich zu stoppen bzw. zu verlangsamen
- Selbstlernender Anlaufmodus

DESIGN FENSTER

Designfenster in Edelstahloptik und satinierte Scheiben verleihen Ihrem Tor ein besonders elegantes Aussehen.



Rechteckio



TOR- UND TÜRGRIFFE

Elegante Griffe verleihen Ihrem Garagentor den letzten Schliff. Sie können zwischen Modellen in Schwarz, Silber oder Edelstahl wählen. Auch unsere Nebeneingangstüren sind mit robusten und modern aussehenden Griffen in standard Schwarz ausgestattet.

MOTIV FENSTER

Mit klaren oder strukturierten Acrylglasscheiben. Der Rahmen ist passend zur Torfarbe lackiert.



Motiv 1





TORGRIFFE





ZUBEHÖR









ENERGIEEINSPARUNG < 0,6W*

als die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen mit

- Schaltnetzteile anstelle von herkömmlichen Netzteilen
- an Schwankungen der Eingangsspannung





SCHUTZ VOR WITTERUNGSEINFLÜSSEN



MAXIMALE SICHERHEIT UND SCHUTZ FÜR DIE GANZE FAMILIE

Dank modernster Technologie und erstklassiger Materialien bietet und Gäste bei der Benutzung des Garagentors oder beim Ihnen das Superior 2.0 in Kombination mit dem intelligenten SPARK Garagentorantrieb jederzeit das Gefühl von Sicherheit. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Familienmitglieder

Ein- und Aussteigen aus dem Auto absolut sicher sind. Während das Superior 2.0 dafür sorgt, dass Sie keine unerwünschten Besucher auf Ihrem Grundstück haben.


OPTIMALE SICHERHEIT FÜR IHR HEIM



- **ZUSÄTZLICHER EINBRUCHSCHUTZ DER KLASSE RC2 OPTIONAL**
- Hochsicheres Funksystem mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung, einem Standard, der in Banken verwendet wird
- Urlaubsmodus um externe Befehle zu deaktivieren, wenn Sie abwesend sind
- App-Benachrichtigungen, wenn jemand das Garagentor öffnet oder schließt

BESONDERE SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN FÜR IHRE FAMILIE

- Vollständig abgedeckte, nicht zugängliche Zugfederkästen und vollständig abgedeckte Laufschienen verhindern Verletzungen durch versehentliches Hineingreifen
- Schutz vor eingeklemmten Fingern durch ergonomische Paneele
- Reduzierte Verletzungsgefahr bei der Bedienung des Tores
- "Hold-the-door"-Funktion des Torantriebs minimiert das Risiko eines unkontrollierten Herabfallens des Torblatts bei Ausfall des Federsystems
- Warnsignal bei Torbewegung durch einen Summer
- Das Superior 2.0 fungiert als Assistent beim Einparken in Ihre Garage





TORKONSTRUKTION MIT SCHUTZ VOR VERLETZUNGEN

Abgedeckte Zugfederkästen und Laufschienen sowie versehentliches Hineingreifen

KOMFORT UND OPTIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

Das Normstahl Superior 2.0 Garagentor setzt neue Maßstäbe in puncto Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Dank innovativer Technologien und hochwertiger Materialien bietet dieses

Garagentor nicht nur eine hervorragende Ästhetik, sondern auch eine effektive Wärmedämmung. Optimal um Ihren Komfort hoch und Ihre Stromrechnung niedrig zu halten.

EINE ECHTE BARRIERE GEGEN WIDRIGE BEDINGUNGEN

Die 42 mm dicken, isolierten Paneele des Superior 2.0 Garagentors bieten eine erstklassige Wärmedämmung. Bei einer Torgröße von 5.000 x 2.250 mm erreichen Sie einen hervorragenden U-Wert von nur 1,3 m²K, der sich sehen lassen kann.

Zusätzlich sorgen die speziell entwickelten Dichtungen für eine optimale Isolierung und halten Ihre Garage rundum verschlossen, während ein integrierter Lüftungsquerschnitt im Bodenprofil für Luftzirkulation sorgt.

Sie benötigen eine Schlupftür mit hoher Wärmedämmung? Kein Problem, diese ist für das Superior 2.0 natürlich ebenfalls erhältlich.

NIEDRIGE ENERGIEKOSTEN

Dank der Verwendung von hochwertigen Polyurethan-Schaumstoffen in Kombination mit wärmeisolierten Aluminium-Rahmenprofilen minimiert das Torblatt des Superior 2.0 den Wärmeverlust und reduziert somit den Energieverbrauch durch den Einsatz Ihrer Heizungsanlage.

Und das ist noch nicht alles: Das Superior 2.0 bietet in Kombination mit dem SPARK Garagentorantrieb eine leistungsstarke Beleuchtung Ihrer Garage, dank der dimmbaren, auf LED-Technologie basierenden Innenbeleuchtung zu geringstmöglichen Kosten.

Darüber hinaus verfügt der Antrieb über einen intelligenten Stand-by-Modus, der dafür sorgt, dass keine unnötige Energie verschwendet wird wenn das Tor nicht in Betrieb ist. Mit weniger als 0,6 W (Modell SPARK 600N) liegt der Verbrauch somit weit unter den strengen Parametern der europäischen Ökodesign-Richtlinie.



IST DIES DAS GARAGENTOR IHRER TRÄUME? DANN IST ES DAS

NORMSTAHL SUPERIOR 2.0





GARANTIE

VERTRAUEN. JAHRE-LANGE ERFAHRUNG UND EIN KOMPETENTES

Bei uns stehen Vertrauen und Qualität bei allem, was wir tun, an erster Stelle. Mit jahrzehntelanger Erfahrung wissen wir was nötig ist, um unseren Kunden **HÄNDLERNETZWERK** bestmöglichen Service zu bieten.

Unser engagiertes Händlernetz besteht aus zertifizierten Partnern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Ihnen nicht nur die besten Produkte, sondern auch professionellen und zuverlässigen Service zu bieten.

Wir legen großen Wert auf die Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte. Jedes Normstahl-Produkt wird unter strengen Qualitätskontrollen entwickelt, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Unsere Normstahl-Händler sind bestens geschult und kennen sich mit unseren Produkten aus, um Sie von der Beratung bis zur Montage kompetent unterstützen zu können.



ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR NORMSTAHL UND PROFITIEREN SIE VON UNSEREM UMFASSENDEN KNOW-HOW, UNSEREM STARKEN NETZWERK UND DER GEWISSHEIT, DASS SIE EIN ERSTKLASSIGES PRODUKT ERHALTEN.


NORMSTAHL – WIR SIND FÜR SIE DA.


NORMSTAHL SUPERIOR 2.0

TECHNISCHE DATEN

EINBAUMASSE

Unsere Torlösungen passen wir an jede Situation spezifisch an. Dabei helfen unseren Fachhändlern schon folgende Garagenmaße, um für Sie das perfekte Tor anzufertigen.





EINBAUMASSE FÜR SUPERIOR TORE

GARAGENTORMASSE	MANUELLE TORE				TORE MIT SPARK-ANTRIEB		
	С	S	T*	Durchfahrtshöhenverlust bei geöffnetem Tor	S	T*	Durchfahrtshöhenverlust bei geöffnetem Tor
ZUGFEDER TEN B: < 3.000 X H: ≤ 2.250	85	140	H + 700	150	140**	H ≤ 2.250: 3.560	25
TORSIONFEDER TOF H: ≤ 2.490	85	200	H + 700	200	200	H ≤ 2.375: 3.560 H > 2.375: 4.660	B ≤ 3.999: 25 B > 3.999: 50
TORSIONSFEDER TOR NIEDRIGSTURZ H: > 2.490	85	100	H + 800	175	140***	H ≤ 2.375: 3.560 H > 2.375: 4.660	B ≤ 3.999: 25 B > 3.999: 50

^{*}Bei Torhöhe 1.900 mm: H + 740.

^{**}Die Zugfederbox muss auf der Deckenlaufschiene vormontiert werden. Sonst S: 150 ***Bis Torbreite 3.000 mm ab 120 mm möglich.





Normstahl





NORMSTAHL

Garagentore für private und industrielle Anwendungen

Web: www.normstahl.de Mail: info.@normstahl.com



www.normstahl.de